

## MŰSZAKI LEÍRÁS

### **Fejlesztések célja**

A tervezett fejlesztések célja, hogy a rendezésre kerülő horgásztavak és környezetük az idelátogatók rekreációs igényeit minél jobban kiszolgálják, rendezettebb körülményeket biztosítva a szabadidő eltöltéséhez, segítve a természethez közeli állapotok kialakítását, törekedve annak megtartására.

### **Elhelyezkedés**

A horgásztó Vassurány déli részén található a 196/2 helyrajzi számú területen a Surányi patak mellett, továbbá érintett a 196/1 és a 196/3 helyrajzi számú terület is.

### **Jelenlegi állapot**

A tó környezetében fás-ligetes növényállomány található. A tó körül már több meglévő elem (padok, fedett beülők, stégek) is szolgálja a horgászok és a kirándulók igényeit, a fejlesztés során ezek megtartása javasolt kiegészítve új stégekkel és egyéb épített elemekkel. A tó teljes egészében körbejárható a kavicsoszott sétányon és egy hídon keresztül.











**Tervezett fejlesztések, kültéri elemek, utcabútorok**

A következő elemek kerültek betervezésre:

- támlás pad 6 db
- zsindelytetős rönkfa pad-asztal 2 db
- pad-asztal garnitúra 4 db
- tűzrakó 1 db

- információs tábla 1 db
- tábori WC 1 db
- fedett rendezvény tér 1 db
- stég 5 db
- cserjetelepítés a tábori WC köré
- füvesítés

A technikai specifikációkat anyagokat, főbb méreteket részletesen lásd a 3. számú „Tervezői költségbecslés” mellékletben és a tervlapokon.

### **Növénytelepítések**

A cserjék számára a telepítés helyét gondosan elő kell készíteni (talajnyesés, talajlazítás, gyomtalanítás). A cserjefoltok területét az ültetést követően 8 cm vastagságban fakéregmulccsal kell borítani.

A gyepesítésre szánt területeket is megfelelően elő kell készíteni, szükség szerint gyomtalanítani kell, talajjavítás 2 cm vastagságban javasolt. A gyepesítést kertészeti módszerekkel kell végezni 4-5 dkg/m<sup>2</sup> fűmagmennyiséggel.

### **Munkavédelem**

Kivitelezés során a biztonsági és egészségvédelmi előírásokat, szabályokat be kell tartani.

Szombathely, 2022.május



.....