

## MŰSZAKI LEÍRÁS

### **Fejlesztések célja**

A tervezett fejlesztések célja, hogy a rendezésre kerülő horgásztavak és környezetük az idelátogatók rekreációs igényeit minél jobban kiszolgálják, rendezettebb körülményeket biztosítva a szabadidő eltöltéséhez, segítve a természethez közeli állapotok kialakítását, törekedve annak megtartására. Fontos cél volt a mozgásukban korlátozottak számára megfelelő horgászállások kiépítése is azoknál a horgásztavaknál, ahol erre a terepi adottságok lehetőséget adnak.

### **Elhelyezkedés**

A horgásztó a település déli részén található a 1496 helyrajzi számú területen, a focipálya dél-nyugati oldalán. Megközelíthető a Baross utca felől.

### **Jelenlegi állapot**

A tó partvonala körben patkás kialakítású, mely körül részben a parton, részben az út mellett található fák. Alapvetően elszórt faállomány található. A meglévő parkoló (a tó É-NY-i oldalán) mellett lehet fel egy nagyobb összefüggő zöldterület, ahol egy pavilon áll. A horgászható partszakasz jelenlegi kialakítása megfelel a sporthorgászat igényeinek, pusztán a terület komfort fokozatának növelése javasolt például új padok, pad-asztalok, táblák elhelyezésével.













### **Tereprendezés**

Az akadálymentes horgásztég gyalogos vagy kerekesszékes megközelítését szolgáló út földműveit max. 8%-os hajlással kell megépíteni.

### **Burkolatok**

Ahol akadálymentes horgásztég kerül elhelyezésre, és az nem közvetlenül parkolóhoz, illetve gépjárművel járható sétányhoz kapcsolódik, a megközelítés biztosítására akadálymentes burkolat kialakítása szükséges, amelyet rétegenként tömöríteni kell.

### **Tervezett fejlesztések, kültéri elemek, utcabútorok**

A következő elemek kerültek betervezésre:

- támlás pad
- pad-asztal garnitúra
- zsindelytetős rönkfa pad-asztal
- tűzrakó
- információs tábla
- fémből készült hulladékgyűjtő
- fedett rendezvény tér
- mozgáskorlátozott horgásztég
- mozgáskorlátozott stéghez vezető út
- faültetés 8 db
- füvesítés

A meglévő parkoló és pavilon körüli zöldterületen és a parkoló egy részén kerül elhelyezésre a legtöbb új elem: a 6x6 m-es rendezvény tér, 1 db tűzrakó hely, 1 db pad-asztal, 1 db zsindelytetős pad asztal, 1 támlás pad és 1 db információs tábla. A többi kültéri elem a tó körül, elsősorban az út mellett kapott helyet.

A technikai specifikációkat anyagokat, főbb méreteket részletesen lásd a 3. számú „Tervezői költségbecslés” mellékletben és a tervlapokon.

### **Növénytelepítések**

8 db fa ültetése került betervezésre. Telepítésre SF minőségű minimum 14/16 méretű illetve PF minőségű 200/250 méretű fák kerülhetnek. A fák számára megfelelő ültetőgödröket kell

2. melléklet

ásni (1 x 1 x 1 m), de legalább a földlabda átmérőjének kétszerese, mélysége a földlabda másfélszerese legyen. A fákat 3 oldali karózással kell ellátni, és a fát úgy kell rögzíteni, hogy a kötőanyag ne vágjon a kéregbe.

A gyepesítésre szánt területeket is megfelelően elő kell készíteni, szükség szerint gyomtalanítani kell, talajjavítás 2 cm vastagságban javasolt. A gyepesítést kertészeti módszerekkel kell végezni 4-5 dkg/m<sup>2</sup> fűmagmennyiséggel.

### **Munkavédelem**

Kivitelezés során a biztonsági és egészségvédelmi előírásokat, szabályokat be kell tartani.

Szombathely, 2022.május



.....